

## 入間市体育施設における**大会・イベント**等の開催に関する ガイドライン

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内体育施設で大会・イベント\*を開催する場合に、施設使用者に遵守いただきたい事項について示したものです。なお、本ガイドラインについては、国（厚生労働省、スポーツ庁等）及び埼玉県の方針や、入間市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の方針等に基づき、適宜見直しを行うものとなります。

※「大会・イベント」とは、特定の主催者、主催団体が試合やイベント等を開催し、参加選手以外に運営スタッフや関係者等が発生する事業を指します。

### 1. 開催における条件について

- (1) 原則として参加者の在住エリアは制限しません。  
ただし、直近で感染拡大による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の指定区域からの参加者については、参加自粛をお願いします。
- (2) 来場は必要最小限の人数（選手、監督、運営スタッフ、引率者、観客等含む）とするよう配慮してください。
- (3) 屋内施設では、選手・運営スタッフ・関係者等の来場する人数の合計が、施設の収容定員の2分の1を超えない範囲としてください。
- (4) 開催日の2週間前までに、「大会・イベントの開催に関する事業計画書（入間市体育施設用）」をスポーツ推進課まで提出してください。事業開催における感染防止対策について確認と事前調整を目的とするものです。
- (5) 当日の参加団体（監督、コーチ、付き添い含む）、関係者全員の、氏名・体温・健康状態を確認し「新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト（対外試合用）」に記入の上、各館の窓口や管理棟に提出をお願いします。なお、参加団体、関係者への事前周知と用紙の取りまとめは、主催団体の責任により行ってください。

## 2. 大会・イベントの開催に関する事業計画書（入間市体育施設用）の確認事項

### ①基本事項（日時、利用施設、主催者情報等）

- ・「来場者数（予定）」欄の人数には、選手のみでなく、監督、役員、スタッフ、引率者、観客等も含めて、施設の収容人数の1/2を超えないようにしてください。
- ・開催日が複数日の場合は、各開催日の来場者数（予定）を個別に記入してください。

### ②参加者、スタッフ、来場者の体調管理について

- ・「新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト（対外試合用）」を各団体や関係者に提出頂くよう事前周知を行ってください。なお、名簿については、感染発生した際に速やかに接触者の特定が行えるよう、各参加者と来場者から氏名の収集を目的とするもので、氏名・体温が確認できるものであれば、別書式の添付を認めます。
- ・当日の検温を、参加者、来場者に対しても実施できる体制を、施設管理者と協議のうえ主催者が事前準備してください。
- ・当日に受付場所を設置し、検温やチェックリストの対応場所を設けてください。
- ・競技中の選手以外の監督、役員、スタッフ等はマスクやフェイスシールド等で感染防止対策を取るよう事前準備をお願いします。

### ③手指や器具の消毒について

- ・消毒をこまめに行うため、消毒液の設置、器具の消毒作業、消毒液の用意等の対策をお願いします。なお、施設に設置されている以外の消毒液は、主催者で用意をお願いします。

### ④「三つの密」を回避するための会場内の配置や運営について

- ・会場内の選手、役員、スタッフ、引率者が三つの密を避けた配置となるよう、会場内外の設営計画を立ててください。
- ・会場の配置図を図示してください。
- ・会場内外の感染防止対策について参加団体、役員、スタッフ等の関係者に事前周知をお願いします。

### ⑤屋内を利用する場合、活動1時間毎に10分以上換気を行う時間を設けてください。

### ⑥事業のタイムスケジュールについて明記してください。

- ・開会式、閉会式、表彰式等を予定している場合、参加者が密にならないよう対策を記載してください。
- ・昼食時間を含む場合は、対面や密にならないよう十分配慮してください。

### 3.その他

- (1) 本ガイドライン及びチェックリストに明記している項目の他、各体育施設で定める使用上のガイドラインやルールに従ってください。
- (2) 各競技種目の上位団体が個別に策定しているガイドラインがある場合には、それらを踏まえた上で実施をお願いします。
- (3) 参加者から使用後2週間以内に、新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合、または検査中の方がいる場合には、速やかに施設管理者へ報告してください。
- (4) 国（厚生労働省、スポーツ庁等）及び県の対処方針、入間市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の方針等が修正された場合は、その内容を踏まえて適宜見直しを行います。